



***MODE D'EMPLOI
CLAVIER SANS FIL
NEOAI***

Modèle GRIT400

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE !

Nous vous remercions sincèrement d'avoir choisi
ce clavier sans fil NEOAI.

Votre achat est bien plus qu'un simple geste : c'est
un soutien à une marque engagée pour un design
responsable, durable et plus respectueux de
l'environnement.

Nous espérons que ce produit vous apportera
entière satisfaction au quotidien.
Si vous avez la moindre question, notre équipe est
toujours à votre écoute.

 Merci d'avoir rejoint notre démarche
écoresponsable.

 Ensemble, faisons durer les objets plus
longtemps.

L'équipe GREEN-E
www.green-e.fr

Consignes de sécurité

- N'ouvrez pas et ne démontez jamais l'appareil vous-même.
- N'utilisez pas le clavier dans un environnement humide ou en présence de liquides. Ne l'exposez pas à la pluie.
- Tenez le produit, les petits éléments, les sacs et les piles hors de portée des enfants et des animaux.
- Retirez la pile si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée.
- Évitez d'exposer la souris à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil.
- Ne démontez jamais le clavier vous-même.
- Évitez de placer le clavier près d'une fenêtre en plein soleil ou dans un endroit où il pourrait être éclaboussé.
- N'immergez jamais le clavier dans l'eau.
- Ne posez pas d'objets lourds sur le clavier.
- Manipulez le clavier avec soin : évitez les chocs et les vibrations.
- Pour le nettoyer, utilisez un chiffon doux légèrement humide avec un produit de nettoyage adapté. Séchez-le ensuite avec un chiffon propre et non pelucheux.
- Nettoyez-la uniquement avec un chiffon sec et doux.

Description du produit



Clavier sans fil ergonomique. Conçue pour allier confort, performance et design, il vous accompagnera au quotidien pour améliorer vos performances et votre concentration.




Contenu de la boîte

- * Clavier sans fil
- * Récepteur USB-A
- * Notice d'utilisation (ce document)
- * Câble USB-C vers USB-C



🔍 Présentation du clavier sans fil





1. Port de charge Type-C
2. Interrupteur marche/arrêt
3. Interrupteurs MAC/WIN
4. Indicateur sans fil : Verr. num., Verr. maj., 2,4 G/Bluetooth, Batterie faible
5. Touches de changement de mode
6. Récepteur USB-A
7. Touche accès rapide à Copilot
8. Port USB-C
9. Pieds orientables



Raccourci clavier sans fil

Fn+	Touche	Système MAC	Système PC
	F1	Touche F1 Réduit la luminosité de l'écran	Touche F1 Réduit la luminosité de l'écran
	F3	Touche F3 Fn+combinaison de plusieurs fenêtres	Touche F3 Fn+combinaison de plusieurs fenêtres
	F5	Touche F5 Fn+fermer la fenêtre en cours	Touche F5 Fn+combinaison de la fonction Mon Ordinateur
	F7	Touche F7 Fn+ combinaison de l'action Chanson Précédente	Touche F7 Fn+ combinaison de l'action Chanson Précédente
	F9	Touche F9 Fn+ combinaison de l'action Chanson Suivante	Touche F9 Fn+ combinaison de l'action Chanson Suivante
	F11	Touche F11 Fn+ combinaison de l'action Volume -	Touche F11 Fn+ combinaison de l'action Volume -
	Emoji 😊	Fenêtre EMOJI	Fenêtre EMOJI
	Fn+Esc (presse)	Reset configuration Bluetooth	Reset configuration Bluetooth



Lance l'application
COPILOT

Lance l'application
COPILOT



Raccourçi clavier sans fil

Fn+	Touche	Système MAC	Système PC
	F2	Touche F12 Augmente la luminosité de l'écran	Touche F12 Augmente la luminosité de l'écran
	F4	Touche F4 Fn+combinaison de changements de langues	Touche F4 Fn+combinaison de changements de langues
	F6	Touche F6 Fn+combinaison de saisie d'écran	Touche F6 Fn+combinaison de saisie d'écran
	F8	Touche F8 Fn+combinaison fonction Lecture/ Pause	Touche F8 Fn+combinaison fonction Lecture/ Pause
	F10	Touche F10 Fn+combinaison fonction Silence	Touche F10 Fn+combinaison fonction Silence
	F12	Touche F12 Fn+combinaison fonction Volume +	Touche F12 Fn+combinaison fonction Volume +
	Lock 	Verrouillage majuscule	Verrouillage majuscule




COMPATIBLE APPAREILS COMPATIBLES AVEC LA TECHNOLOGIE SANS FIL BLUETOOTH


- Apple : Mac OS X (10.10 ou version ultérieure)
- Windows : Windows 7, 8, 10 ou version ultérieure
- Chrome OS : Chrome OST™
- Android : Android 5.0 ou version ultérieure

Appairage des appareils

Touches de connexion sans fil

Appuyez simplement sur Fn + touche Easy-switch pour vous connecter et basculer entre les appareils de saisie.








Mise sous tension

Pivoter le bouton On/Off vers la gauche pour la mise sous tension du clavier, vers la droite pour couper son alimentation.




Connexion 2,4G Sur l'appareil

Retirez le récepteur USB du compartiment du clavier et insérez-le dans un port USB disponible de votre appareil.



Sur le clavier

1. Allumez le clavier.
2. Appuyez brièvement sur les touches Fn+2.4G pour accéder au mode 2.4G.
3. Maintenez les touches Fn+2.4G enfoncées pendant 3 secondes pour activer l'appairage. Le voyant lumineux clignote en bleu.
4. Insérez le récepteur dans l'appareil. L'appairage est réussi lorsque le voyant bleu s'éteint. Si l'appairage échoue, il s'éteint au bout de 2 minutes.



- Appuyez brièvement pour accéder au canal BT1. La LED devient bleue.
- Appuyez longtemps pendant 3 à 5 secondes pour l'appairage BT1. La LED clignote en bleu.




Connexion Bluetooth

Sur le clavier

1. Appuyez brièvement sur les touches Fn+BT1 pour accéder au mode Bluetooth. Le voyant lumineux bleu clignote lentement.
2. Maintenez les touches Fn+BT1 enfoncées pendant 3 secondes pour accéder au mode appairage. Le voyant bleu clignote rapidement.

Sur l'appareil

1. Activez la fonction Bluetooth de votre ordinateur.
 2. Recherchez « GRIT40X » dans le menu d'appairage et connectez-vous.
 3. Une fois l'appairage réussi, le voyant bleu reste allumé pendant 3 secondes, puis s'éteint. Si l'appairage échoue, il s'éteint au bout de 2 minutes.
 4. Vous pouvez maintenant utiliser votre clavier.
- Répétez les étapes ci-dessus pour BT2 et BT3.



1. Indicateur de batterie faible : Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,3 V, le voyant rouge clignote.
2. Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3 V, le clavier passe en mode arrêt.
Le rétroéclairage s'éteint lorsque la tension est inférieure à 3,2 V.
3. Pendant la charge, le voyant d'alimentation reste vert fixe, puis s'éteint une fois la charge terminée (temps de charge estimé à 8 heures).



Caractéristiques techniques

- Structure des touches : Pied en ciseaux
- Nombre de touches : 110
- Touches multimédia : 15
- Interrupteur marche/arrêt : Oui
- Interrupteur Mac/Windows : Oui
- Dimensions : 437,5 x 133 x 17,4 mm
- Technologie sans fil : 2,4 GHz + BT1 + BT2 + BT3
- Portée sans fil : 10 mètres

Garantie 10 ANS,

Conservez votre preuve d'achat !

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUERA PAS SI, AU CRITÈRE EXCLUSIF D'IXT EUROPE, LE CLAVIER PRÉSENTE DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LE TRAFIC, MANUTENTION, STOCKAGE, ACCIDENTS, ABUS OU MAUVAISE UTILISATION, OU SI IL A ÉTÉ INSTALLÉ, UTILISÉ OU MANIPULÉ DE MANIÈRE NON CONFORME AU MANUEL DE SÉCURITÉ DU PRODUIT, S'IL A ÉTÉ MODIFIÉ DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT, OU SI LE NUMÉRO DE SÉRIE A ÉTÉ SUPPRIMÉ OU SOIT ILLISIBLE, OU BIEN RÉPARÉ PAR UNE PERSONNE NON AUTORISÉE PAR IXT EUROPE, ANNULERA CETTE GARANTIE.

Garantie légale de conformité

Conformément aux articles L 217-4 et suivants du Code de la consommation, votre produit est couvert par la garantie légale pendant 2 ans à compter de sa délivrance par votre point de vente, puis jusqu'à 10 ans par nos service (contactez nous par email). En cas de non-conformité, vous pouvez obtenir la réparation, le remplacement ou, à défaut, le remboursement de votre produit.

⚠ La garantie ne couvre pas :

- L'usure normale ou l'entretien courant du produit.
- Une mauvaise installation ou utilisation non conforme aux instructions green_e.
- Les dommages liés à des chutes, chocs, liquides, sable, chaleur excessive, alimentation inadaptée, etc.
- L'utilisation avec des accessoires non compatibles ou défectueux.
- Les réparations ou modifications non autorisées.
- Les cas de force majeure (incendie, inondation, foudre...).
- L'adaptation du produit à des normes d'un autre pays que celui d'origine.

Déclaration de conformité (CE - DoC)

Le fabricant IXT EUROPE déclare que ce produit GRIT403 répond aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives européennes :

- Directive RoHS 2011/65/UE (substances dangereuses)
- Directive DEEE 2012/19/UE (déchets d'équipements électriques et électroniques)

Ce produit est marqué ****CE**** et peut être utilisé dans tous les pays de l'UE.

DATE : 07/06/2025
RENNES
PRÉSIDENT, IXT EUROPE

S.A.S.U. IXT EUROPE
21 RUE DE LA CHALOTAIS
35000 RENNES, FRANCE.
TEL: +33 (0)2 99 53 40 74
CAPITAL : 100 000 EUROS
SIRET : 793315334 (RCS RENNES)
APE (NAF) : 7410Z
N° INTRACOM (TVA) : FR89793315334
EMAIL : CONTACT@IXTEUROPE.COM



 **Déclaration de conformité
(CE - DoC), DIRECTIVE RED**

NOM DU PRODUIT : CLAVIER SANS FIL NEOAI.

Identification de l'équipement (SKU) : GRIT400

Fréquence de transmission : 2.402 - 2.480 GHz

Puissance de transmission : 0 dBm

Le soussigné IXT EUROPE déclare que l'équipement «GRIT403» est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site internet : www.green-e.fr ou sur demande.

Importateur/ Représentant agréé dans l'UE :
IXT EUROPE, 21 rue de la Chalotais - 35000 RENNES
FRANCE

S.A.S.U. IXT EUROPE
21 RUE DE LA CHALOTAIS
35000 RENNES, FRANCE.
TEL: +33 (0)2 99 53 40 74
CAPITAL : 180'000 EUROS
SIRET : 793315334 (RCS RENNES)
APE/NAF : 7412Z
N° INTRACOM (TVA) : FR89793315334
EMAIL : CONTACT@IXTEUROPE.COM



*Élimination des appareils électriques et électroniques professionnels en fin de vie
(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).*



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être déposé dans un point de collecte spécialisé dans le recyclage des équipements électriques et électroniques.



En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire concernant le recyclage de ce produit, contactez IXT EUROPE ou consultez le site web de green-e.fr. Ceci s'applique aux accessoires suivants : CLAVIER.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.



Cet appareil contient une batterie lithium interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie. Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la batterie conformément aux réglementations en vigueur. La mise au rebut d'une batterie dans un feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement mécanique ou la coupure d'une batterie, sont susceptibles de provoquer une explosion. Le maintien d'une batterie dans un environnement à très haute température peut provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.

Une batterie soumise à une pression de l'air extrêmement faible peut provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables."



La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 2,5 Watts requis par l'équipement radioélectrique et au maximum, 5 Watts, pour atteindre la vitesse de chargement maximale.



sav@green-e.fr

IXT EUROPE,
21 rue de la Chalotais
35000 RENNES, France.

© Tous droits réservés 2013-2025

contact@ixteurope.com



Séparez les éléments avant de trier

Droits d'auteur : Copyright © 2025 green_e. Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur. Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document, sans le consentement préalable écrit de IXT EUROPE.